



150⁺
JAHRE
1862




sluutel tot succes

Alle prijzen € excl. B.T.W. Drukfouten voorbehouden. Geldig t/m 28 februari 2014 of zolang de voorraad strekt.



PROMO 2013/2014

Roldeurkasten



- van staalplaat 0,9 mm
- met kunststoffen roldeur, afsluitbaar
- geperforeerd achterpaneel 9x9 mm
- ophangmogelijkheid
- gereedschapshaken:
zie nr. 8031-8038 en nr. 2190-2192
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Roldeurkast 1,5 meter

afmetingen: (h)750x(b)1500x(d)230 mm

1,5 m

8145

90508145

693,-

Roldeurkast 2 meter

afmetingen: (h)750x(b)2000x(d)230 mm

2 m

8146

90508146

764,-

Werkbank 1,5 meter



2200

- werkblad van beuken multiplex, 40 mm dik
- 1 ladeblok van staalplaat 0,9 mm
- 4 schuifladen 150 mm, afsluitbaar
- laden kogelgelagerd, 100% uittrekbaar
- voetsteun
- draagvermogen per lade 80 kg
- draagvermogen werkbank 1000 kg
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Werkbank 1,5 meter + 1 ladeblok

afmetingen: (h)860x(b)1500x(d)750 mm

2200

90502200

865,-



2205

Werkbank 1,5 meter + 1 ladeblok + roldeurkast

afmetingen: (h)1610x(b)1500x(d)750 mm

2205

90502205

1558,-

Werkbank 2 meter



2210

- werkblad van beuken multiplex, 40 mm dik
- 2 ladeblokken van staalplaat 0,9 mm
- 1x 4 schuifladen 150 mm, afsluitbaar
- 1x 1 schuiflade 150 mm + kast, afsluitbaar
- laden kogelgelagerd, 100% uittrekbaar
- voetsteun
- draagvermogen per lade 80 kg
- draagvermogen werkbank 1000 kg
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Werkbank 2 meter + 2 ladeblokken

afmetingen: (h)860x(b)2000x(d)750 mm

2210

90502210

1268,-



2215

Werkbank 2 meter + 2 ladeblokken + roldeurkast

afmetingen: (h)1610x(b)2000x(d)750 mm

2215

90502215

2032,-

1850TCS Gereedschapset

Inhoud 77-delige gereedschapset:



10 steeksleutels, 6x7 t/m 30x32 mm; 18 steekringsleutels, 6 t/m 24 mm; 16 doppen 1/2", zeskant, 10 t/m 32 mm; 4 verlengstukken 1/2": 2", 3", 5" en 10"; kardangewricht 1/2"; hendel met schuifstuk 1/2"; 2 verloopstukken; ratel 1/2"; combitang 180 mm; punttang 200 mm; waterpomptang 240 mm; zijsnijtang 160 mm; 4 sleufschroevendraaiers: 3,5x75, 4x100, 5,5x125 en 6,5x150 mm; 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2; 2 korte schroevendraaiers, 5,5x25 mm en PH2; bankhamer 500 gram; 2 koudbeitels, 150 en 200 mm; centerpunt 120x10 mm; 6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm; 2 doorslagen, 120x2 en 120x4 mm



**alleen voor
ladeblokken**



AS-drive

1850TCS

91911850

725,-

~~1126,00~~

730D Digitale momentsleutels

gegarandeerde
± 2%
nauwkeurigheid



- aanwijzende en klikkende sleutel in één
- voor rechts- en linksomgebruik
- optisch, voelbaar en akoestisch signaal
- PIN-code tegen onbevoegd gebruik
- instelbaar op Nm, ft.lb en in.lb
- inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
- overbelastingsbeveiliging
- lange bedrijfstijd (± 10.000 aanhalingen)
- met geheugen voor 7500 aanhaalgegevens
- data overdraagbaar naar PC via USB (optioneel)
- automatische herinnering aan volgende kalibratietermijn
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 2%
- incl. certificaat conform ISO 6789
- in stevige kunststoffen koffer (gr. 40 en 65 in metalen kist)



7759-3 Adapter + software



kabel, USB-adapter en software
speciaal voor momentsleutel 730D
t.b.v. het uitlezen van de gegevens

**bereik 10-100 Nm,
ratelkop 1/2"**

730DR/10
96501810
373,-

~~574,00~~

**bereik 20-200 Nm,
ratelkop 1/2"**

730DR/20
96501820
399,-

~~615,00~~

**bereik 40-400 Nm,
ratelkop 3/4"**

730DR/40
96501840
583,-

~~897,00~~

**bereik 65-650 Nm,
ratelkop 3/4"**

730DR/65
96501865
704,-

~~1083,00~~

7759-3
96583627
97,-

~~149,50~~

732R/5 Set insteekringratelsleutels



14x18 mm




met ratelmechanisme, omschakelbaar,
geschikt voor momentsleutels met
inwendig vierkant 14x18 mm,
13, 17, 19, 22 en 24 mm

~~193,00~~

732R/5
90582299
125,-

Software t.b.v. 730D



Uitlezen van de opgeslagen sleutelgegevens
en opgeslagen verbindingen:

- Verbindingsidentificatienummer
- Serienummer gereedschap
- Datum en tijd van de bevestigingsprocedure
- Instelaanhaalmoment of instelhoek
- Klikmoment
- Aanhaalmoment of bereikte hoek
- Toleranties
- Bevestigingsresultaat

730N Momentsleutels



gegarandeerde
± 3%
nauwkeurigheid

- bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 3%
- voor rechts- en linksomgebruik
- inwendig vierkant voor insteekgereedschappen
- incl. certificaat conform ISO 6789

**met buigstaaf i.p.v. veer
d.w.z. terugstelling naar '0' is niet noodzakelijk**

met fijninstelling



van min. tot max. waarde
in slechts 8 omwentelingen

bereik 10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

~~378,00~~

730NR/5K

91501805

245,-

bereik 20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

~~395,00~~

730NR/10K

91501810

256,-

bereik 25-130 Nm,
ratelkop 1/2"

~~417,00~~

730NR/12K

91501812

271,-

bereik 40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

~~445,00~~

730NR/20K

91501820

289,-

bereik 80-400 Nm,
ratelkop 3/4"

~~649,00~~

730NR/40K

91501840

421,-



721 Momentsleutels



gegarandeerde
± 4%
nauwkeurigheid

met vastingebouwde ratelkop

- bliksemsnelle instelling (gr. 5 t/m 30)
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf als meetelement
- **terugstelling naar '0' niet noodzakelijk**
- vastingebouwde ratelkop
- gr. 30 en 80 ook voor linksom
- gegarandeerde nauwkeurigheid ± 4%
- incl. certificaat conform ISO 6789

3/8" 6 - 50 Nm

721/5

50200005

202,-

~~317,00~~

1/2" 30 - 150 Nm

721/15

50200015

209,-

~~322,00~~

1/2" 60 - 300 Nm

721/30

50200030

255,-

~~393,00~~

3/4" 160 - 800 Nm

721NF/80

50200081

798,-

~~1229,00~~

MP100-1500 Krachtvermeederaar

MULTIPOWER



- zeer compacte bouw
- met ratelfunctie
- arbeidshoek 8°
- met schaal voor draaiingshoek
- te gebruiken met een momentsleutel met een vast 1/2" vierkant
- inhoud set: 3 doppen SW 30, 32, 36 mm; 1 dop met 1" buitenvierkant; 1 reactiearm 450 mm
- gegarandeerde nauwkeurigheid: $\pm 5\%$



met reactiearm

gegarandeerde
 $\pm 5\%$
nauwkeurigheid



zonder reactiearm



Werking bij krachtvermeerderingsfactor 1:5

Input momentsleutel: **300 Nm**

Output Multipower: **5 x 300 Nm = 1500 Nm**

uitgaand koppel max. **1500 Nm**,
aanbevolen momentsleutel: 730N/40 + 734/20

ingaaand koppel max. **300 Nm**

MP100-1500
96531500
~~3325,00~~
2160,-

730NRQRFK Momentsleutels

gegarandeerde
 $\pm 3\%$
nauwkeurigheid



vastgebouwde ratelkop met QuickRelease veiligheidsvergrendeling

- bliksemsnelle instelling d.m.v. spindel
- dubbele schaalverdeling Nm en ft.lb
- met buigstaaf i.p.v. veer
- met fijninstelling
- gegarandeerde nauwkeurigheid $\pm 3\%$
- incl. certificaat conform ISO 6789



bereik 10-50 Nm,
ratelkop 3/8"

730NR/5QRFK
96502105
~~442,00~~
287,-

bereik 20-100 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/10QRFK
96502110
~~457,00~~
297,-

bereik 40-200 Nm,
ratelkop 1/2"

730NR/20QRFK
96502120
~~511,00~~
332,-



40/9/4 Doppenset 1/4"

AS-drive



9 doppen, 6-kant, 4 t/m 13 mm;
ratel; kardangewricht;
2 verlengstukken, 2" en 6"

40/9/4
96010119
106,- ~~164,00~~

54TX/9 Doppenset 1/2"

9 inbusdoppen Torx, T20 t/m T60;
voor inwendige Torx-bouten



54TX/9
96031004
87,- ~~134,50~~

52/12/3 Doppenset 1/2"

AS-drive



12 doppen, 6-kant, 10 t/m 32 mm;
ratel; 2 verlengstukken, 5" en 10"

52/12/3
96030436
169,- ~~269,00~~

40/24/6 Doppenset 1/4"



12 doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm;
12 schroevendraaierdoppen;
ratel; hendel met schuifstuk; kardangewricht;
steekhecht; 2 verlengstukken, 2" en 6"



AS-drive

40/24/6
96010138
187,- ~~289,00~~

456/14/5i Doppenset 3/8"

AS-drive



14 doppen, 6-kant, 8 t/m 22 mm;
ratel; kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
2 verlengstukken, 3" en 10"

456/14/5i
96021132
174,- ~~269,00~~

55/10/6 Doppenset 3/4"



10 doppen, 6-kant, 22 t/m 50 mm;
ratelkop; handgreep; kniegewricht;
schuifstuk; 2 verlengstukken, 8" en 16"

AS-drive

55/10/6
96050104
434,- ~~669,00~~

50TX/7 Doppenset 1/2"



7 doppen Torx, E10 t/m E24;
voor uitwendige Torx-bouten

50TX/7
96032703
57,- ~~89,00~~

13/11 Set steekringsleutels



AS-drive



11 steekringsleutels,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19 en 22 mm

13/11

96400802

82,-

~~126,50~~

4R/12 Set steekringratelsleutels



TOP TEC

4R/12

90509309

145,-

~~225,00~~

12 steekringratelsleutels,
8 t/m 19 mm, ringzijde met ratel-
mechanisme, omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen

4R/5 Set steekringratelsleutels



TOP TEC

4R/5


90509310

59,-

~~98,00~~

5 steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen

10/8 Set steeksleutels



10/8

96400305

35,-

~~55,00~~

8 steeksleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, en 20x22 mm

4K/5 Set korte steekringratelsleutels



TOP TEC

4K/5

90509311

59,-

~~98,00~~

5 korte steekringratelsleutels,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme,
omschakelbaar,
ring 15 graden gebogen

4G/5 Set steekringratelsleutels met kniegewricht



TOP TEC

4G/5

90509312

99,-

~~152,00~~

5 steekringratelsleutels met
kniegewricht,
8, 10, 13, 17 en 19 mm,
ringzijde met ratelmechanisme

4688 Schroevendraaierset

5x



DRALL+

3 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2

4688

91792082

16,95

~~38,90~~

4697 Schroevendraaierset

8x



DRALL+

met zeskant

5 sleufschroevendraaiers, 3,5x75, 4x100,
5,5x100, 6,5x125 en 8x150;
3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH3

4697

96469710

55,-

~~86,00~~

4693 Schroevendraaierset

9x



DRALL+

met zeskant

6 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 5,5x100, 6,5x125, 8x150,
10x175 en 5,5x25;
3 kruiskopschroevendraaiers, PH1, PH2 en PH02

4693

96469310

61,-

~~94,50~~

4694 Schroevendraaierset Torx

9x



DRALL+

9 schroevendraaiers Torx,
T8 t/m T40

4694

96469410

57,-

~~89,00~~

6564 Griptangen



met gesmede halfronde bekken,
snelontspanner en draadsnijder

175 mm

6564 2175

65642175

16,-

~~25,10~~

250 mm

6564 2250

65642250

17,-

~~26,70~~

300 mm

6564 2300

65642300

33,-

~~52,00~~

6660 Moniertangen



openingshoek begrensd om met één hand te kunnen sluiten,
geringe krachtinspanning bij knippen door optimale snijvlakgeometrie

220 mm

6660 1220

66601220

13,-

~~20,10~~

250 mm

6660 1250

66601250

14,-

~~22,10~~

280 mm

6660 1280

66601280

15,-

~~24,50~~

6558 Heavy-Duty pijptangen



type II, klasse A

12"

6558 0300

65580300

23,-

~~36,60~~

14"

6558 0350

65580350

27,-

~~42,00~~

18"

6558 0450

65580450

39,-

~~60,00~~

6638 Ratel-kabelschoentang



voor geïsoleerde kabelschoenen,
met ratelmechanisme,
capaciteit 0,5 - 6 mm²

6638 0220

66380220

85,-

~~131,00~~

Boutenscharen



L
630 mm

20002
56020002

102,-

~~157,50~~

voor betonstaal III en IV conform DIN 488, sterkte ca. 550 N/mm², en veredeld draadstaal tot een sterkte van 1570 N/mm² (HRc 48) - met gepatenteerd scharnier: traploos afstelbaar zonder demontage

L
750 mm

20004
56020004

141,-

~~217,50~~

36608 Hardmetalen kraspen



balpenmodel,
verwisselbare punt, met clip

36608

56036608

14,-

~~21,70~~

Zweedse pijptangen



volledig gesmeed, met klembeveiliging

1"

5601 1000

56011000

34,-

~~53,00~~

1.1/2"

5601 1002

56011002

45,-

~~69,50~~

2"

5601 1004


56011004

63,-

~~97,00~~

Koevoeten

gelegeerd staal, 8-kant,
over de gehele lengte gehard



L
600 mm

22001

56022001

14,-

~~22,60~~

L
800 mm

22003

56022003

19,-

~~29,50~~

10430 Ratelpijpsnijder



met ratelmechanisme, voor het snijden van pijpen op moeilijk toegankelijke plekken, voor koper, aluminium, messing en kunststof, capaciteit 8 - 28,5 mm

10430

56010430

44,-

~~68,50~~

50020 Inklapbaar mes



met inklapmechanisme, vervaardigd uit roestvast edelstaal, met 5 reserve mesjes, in etui

50020

56050020

25,-

~~38,70~~

35319 Set holpijpen



19-delige set, gelegeerd staal, snijkant gehard, in kunstlederen roltas, 2 t/m 20 mm

35319

56035319

146,-

~~228,00~~



108/6PC Set pendrijvers



108/6PC

96700702

26,-

~~41,50~~

6-delige set,
150x2,5, 150x3, 150x4,
150x5, 150x6 en 150x8 mm

13143 Universeel-schaar



voor het knippen van blik,
ijzerdraad, kunststof, tapijt;
met vergrendeling; INOX

13143

90513143

11,-

~~18,40~~

512G Ratel met gesloten behuizing 1/2"



gesloten behuizing tegen stof en vuil,
omschakelbaar, 36-tands,
met 2-componenten greep

512G

13111110

51,-

~~79,00~~

10965 Vuisten



met steel van essenhout

1000 gram

10965-1000

90596510

11,-

~~17,50~~

1500 gram

10965-1500

90596515

15,-

~~23,50~~

2000 gram

10965-2000

90596520

17,-

~~27,00~~

10975 Bankhamers AluTEC 3K



3-componenten steel:
met aluminium kern,
nylon buitenkant en
rubberen anti-slip greep

met steelbeschermhuls

300 gram

10975-300

90597503

12,-

~~18,00~~

500 gram

10975-500

90597505

14,-

~~21,70~~

1000 gram

10975-1000

90597510

21,-

~~33,00~~

905/25 Set boutuitdraaiers



25-delige set, M5-M16;
5 HSS-spiraalboren, 5 uitdraaistiften en
-moeren, 10 boorbussen

905/25

96713025

93,-

~~144,00~~

10758/28K Set multifunctionele T-sleutel 1/4"



9 doppen 1/4", zeskant, 5 t/m 13 mm;
17 bits 1/4": 7x Torx, 3x PH, 3x PZ, 4x inbus;
1 verbindingshulpstuk voor doppen 1/4";
1 multifunctionele T-sleutel 1/4"

10758/28K

90575899

119,-

~~198,50~~

14500 Gereedschapskoffer budget

Hardschalen koffer, ABS-kunststof 3 mm,
2 kantelsloten, 2 gereedschapsbladen,
aluminium frame, bodembak met schotjes

afmetingen: (b)460x(h)160x(d)310 mm

leeg

14500

91145000

131,-

met 52-delige set

14500/1

91145001

482,-



14500/1

52-delige basisset t.w.v. € 673,-:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; 9 doppen 1/2", 6-kant, 10 t/m 24 mm;
ratel 1/2"; verlengstuk 1/2", 5"; dopenset 13-delig 1/4"; combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm; radiotang 200 mm; waterpomptang 240 mm;
set inbussleutels 2,5 t/m 10 mm; schroevendraaierset 5-delig 3K DRALL;
3 beitels; centerpunt; 2 doorslagen; bankhamer 500 gram; doppenrekje 1/2"



AC 1000 V



14500/2VDE

Hardschalen koffer, ABS-kunststof 3 mm,
2 kantelsloten, 2 gereedschapsbladen,
aluminium frame, bodembak met schotjes

afmetingen: (b)460x(h)160x(d)310 mm

52-delige basisset VDE t.w.v. € 704,-:

10 steekringsleutels 8 t/m 19 mm; dopenset 13-delig 1/4"; combitang VDE
180 mm; zijsnijtang VDE 160 mm; radiotang VDE 200 mm; draadstriptang
VDE 160 mm; waterpomptang 240 mm; set inbussleutels 2,5 t/m 10 mm;
6 sleufschroevendraaiers VDE; 3 kruiskopschroevendraaiers VDE;
3 PZ schroevendraaiers VDE; spanningzoeker 250V; 3 beitels; centerpunt;
2 doorslagen; rolbandmaat 3 m; kabelmes; draadborstel; nylonhamer 32 mm

met 52-delige set

14500/2VDE

91145002

499,-



14530 Gereedschapskoffer mobile

Verrijdbare koffer, PP-kunststof 4 mm,
met uitschuifbare greep (2 standen),
2 kantelsloten, cijferslot, 2 gereedschapsbladen,
aluminium frame, bodembak 89 mm met schotjes

afmetingen: (b)480x(h)230x(d)370 mm



met 52-delige set

14530/1

91145301

658,-

met 52-delige set

14530/2VDE

91145302

675,-



14530

14530

91145300

307,-

leeg

1

96838176

~~229,00~~
142,-

AS-drive



1/4"

2

96830601

~~517,00~~
321,-

AS-drive



1/4"

3

96838752

~~299,00~~
186,-

AS-drive



3/8"

4

96838772

~~302,00~~
188,-



3/8"

5

96838175

~~182,00~~
114,-



1/2"

10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;
2 verlengstukken, 2" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk; bithouder;
ratel; 10 inbusleutels, 1,5-12 mm

11 doppen, 5 t/m 14 mm;
3 verlengstukken, 2", 4" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk;
bithouder; verloopstuk; ratel;
12 schroevendraaiers; 12 lange doppen, 4 t/m 13 mm

16 doppen, 7 t/m 22 mm;
3 verlengstukken, 3", 6" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

6 Torx doppen, E5 t/m E12;
6 Torx doppen, T10 t/m T40;
6 inbusdoppen, 4 t/m 10 mm;
6 lange inbusdoppen,
4 t/m 10 mm

3 verlengstukken, 2", 5" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

6

96838177

~~174,50~~
109,-

AS-drive



1/2"

7

96838763

~~250,00~~
155,-



1/2"

8

96838762

~~235,00~~
146,-



1/2"

9

96838782

~~243,50~~
151,-



1/2"

10

96838760

~~167,50~~
104,-



1/2"

17 doppen, 6-kant,
10 t/m 22, 24, 27,
30 en 32 mm

9 Torx doppen, T20 t/m T60;
8 Torx doppen, E10 t/m E24

9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm;
7 veeltanddoppen, M5 t/m M16

9 inbusdoppen, 4 t/m 17 mm;
9 Torx doppen, T20 t/m T60

5 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm;
5 Torx doppen, T30 t/m T55;
lange uitvoering

11

96838776

~~267,00~~
166,-

AS-drive



1/2"

12

96838781

~~274,00~~
170,-

AS-drive




1/2"

13

96830354

~~493,00~~
306,-



1/2"

14

96830221

~~689,00~~
428,-



3/4"

11 lange doppen, 12-kant,
10, 13, 15, 17, 18, 19,
22, 24, 27, 30 en 32 mm

14 doppen, 6-kant,
10 t/m 19, 22, 24,
27 en 30 mm
2 verlengstukken, 5" en 10";
kardangewricht; ratel

11 doppen, 12-kant, 10 t/m 19 en 30 mm;
13 doppen, 6-kant, 12 t/m 34 mm;
6 inbusdoppen, 5 t/m 12 mm; ratel
2 verlengstukken, 5" en 10"; verloopstuk;
kardangewricht; hendel met schuifstuk

11 doppen, 6-kant, 22, 24, 27, 30, 32,
34, 36, 38, 41, 46 en 50 mm;
2 verlengstukken, 8" en 16";
schuifstuk; ratel/kop; handgreep;
verloopstuk

15 96838187

~~105,50~~

66,-

16 96830167

~~149,00~~

93,-

17 96830164

~~245,50~~

153,-

18 96830174

~~399,00~~

247,-



10 steeksleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22,
21x24 en 24x27 mm

11 steeksleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x21, 19x22,
24x27, 30x32 en 34x36 mm

17 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22 en 24 mm,
standaard lengte

21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 34 mm,
standaard lengte

AS-drive

AS-drive

19 96838750

~~274,00~~

170,-

20 96838771

~~437,00~~

271,-

21 96838749


~~228,00~~

140,-

22 96838748

~~327,00~~

203,-



TOP TEC



TOP TEC



NEW

18 steekringsleutels,
6 t/m 22 en 24 mm,
lange uitvoering

21 steekringsleutels,
6 t/m 19, 21, 22, 24,
27, 30, 32 en 36 mm,
lange uitvoering

12 steekringratelsleutels,
omschakelbaar,
8 t/m 19 mm

5 steekringratelsleutels,
met kniegewricht,
8, 10, 13, 17 en 19 mm;
5 steekringratelsleutels, kort,
omschakelbaar,
8, 10, 13, 17 en 19 mm

AS-drive

AS-drive

23 96838192

~~135,50~~

84,-

24 96830166

~~201,50~~

125,-

25 96838758

~~168,50~~

103,-

26 96838751


~~206,50~~

128,-

27 96838764

~~269,00~~

167,-



8 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x21 en 19x22 mm

10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x21, 19x22,
24x27 en 30x32 mm

7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm

7 ringratelsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17 en 18x19 mm

AS-drive

AS-drive


AS-drive

AS-drive

28

96838756

~~126,00~~
79,-



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7

29

96838774

~~289,00~~
179,-



FastRatch 240

6 FastRatch ratelsleutels,
10, 11, 13, 14,
17 en 19 mm;
uit roestvrij edelstaal

30

96838765

~~140,50~~
88,-



3 verstelbare moersleutels,
8", 10" en 12",
gefosfateerd

31

96830622

~~159,50~~
99,-



FastGRIP

combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang FastGRIP 240 mm

32

96838179

~~142,50~~
89,-



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
waterpomptang 240 mm

33

96838775

~~126,50~~
79,-




combitang 200 mm,
waterpomptang 300 mm,
zijsnijtang 180 mm

34

96838180

~~91,50~~
57,-



griptang 250 mm,
2 seegerringtangen,
J2 en A2

35

96830608

~~110,50~~
69,-



4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

36

96838757

~~100,00~~
62,-




5 dopschroevendraaiers,
7, 8, 10, 12 en 13 mm

37

96838761

~~137,50~~
86,-




5 dopschroevendraaiers met T-greep,
7, 8, 10, 12 en 13 mm,
met 2-componenten greep

38

96838786

~~110,50~~
69,-




8 T-inbussleutels,
voor binnenzeskantbouten,
2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

39

96838753

~~135,00~~
84,-




6 T-inbussleutels met 2 klingen,
voor binnenzeskantbouten,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm,
met 2-componenten greep

40

96832099

~~171,50~~
107,-



9 T-sleutels Torx, T9 t/m T50;
8 Torx inbussleutels, T9 t/m T40;
voor inwendige Torx-bouten


41

96838754

~~132,50~~
83,-



6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
2 centerpunten,
120x10 en 120x12 mm;
3 koudbeitels, 150, 200
en 250 mm



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm;
3 pendrijvers, 150x6, 175x6
en 100x3,4 mm;
koudbeitel 175 mm



bankhamer 500 gram;
centerpunt, 120x12 mm;
7 pendrijvers, 115x2,
150x3 t/m 6, 175x4 en 200x8 mm;
koudbeitel 200 mm



2 bankhamers met
3-componenten steel,
300 en 500 gram



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125 en
6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3



7 Torx schroevendraaiers,
met boorgat in de punt,
T8 t/m T30 (resistorx)



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100,
5,5x125 en 6,5x150;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ1, PZ2 en PZ3



5 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 3,5x75, 5,5x125,
6,5x150 en 5,5x25;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH02



4 sleufschroevendraaiers,
5,5x100, 6,5x125, 8x150
en 10x175;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH2 en PH3



8 Torx schroevendraaiers,
T8 t/m T30



4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125 en 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2



4 kruiskopschroevendraaiers,
PH0, PH1, PH2 en PH3;
3 PZ schroevendraaiers,
PZ0, PZ1 en PZ2



combitang 180 mm;
zijsnijtang 160 mm;
punttang 200 mm;
VDE-geïsoleerd



7 elektronica schroevendraaiers,
1,5x40, 2x60, 2,5x75, 3x75,
PH00, PH0 en PH1;
1 elektronica zijsnijtang ESD;
1 elektronica platrondbektag ESD



11 IMPACT-doppen, 6-kant,
10 t/m 27 mm;
8 IMPACT-doppen, 6-kant,
lange uitvoering,
13 t/m 24 mm

sluiter tot succes

~~86,00~~










--	--	--



lege inleg ter
opvulling van een lade

1 96838110

~~215,00~~
134,-



1/4"

10 doppen, 5,5 t/m 14 mm;
2 verlengstukken, 2" en 6";
kardangewricht; steekhecht;
hendel met schuifstuk; bithouder;
ratel; 10 inbussleutels, 1,5-12 mm

2 96838111

~~286,00~~
178,-



3/8"

16 doppen, 7 t/m 22 mm;
3 verlengstukken, 2", 6" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

3 96838113

~~170,00~~
106,-



1/2"

3 verlengstukken, 2", 5" en 10";
kardangewricht;
hendel met schuifstuk;
ratel

4 96838112

~~161,50~~
100,-



1/2"

17 doppen, 6-kant,
10 t/m 22, 24, 27,
30 en 32 mm

5 96838114

~~184,00~~
115,-



1/2"

10 inbusdoppen,
4 t/m 19 mm;
4 inbusdoppen met kogelkop,
5, 6, 8 en 10 mm

6 96838115

~~246,50~~
153,-



1/2"

9 Torx doppen, T20 t/m T60;
7 veeltanddoppen, M5 t/m M16

7 96838151

~~192,50~~
120,-



1/2"

6 inbusdoppen,
5, 6, 8, 10, 12 en 14 mm;
6 Torx doppen, T30 t/m T60;
lange uitvoering

8 96838166

~~308,00~~
191,-



TORX

4 ringsleutels, E6xE8 t/m E20xE24;
7 doppen, E8 t/m E20;
9 bits, T10 t/m T50; 3 bithouders;
9 inbussleutels, T8 t/m T40

9 96838174

~~475,00~~
295,-




3/4"

6 doppen, 6-kant,
34, 36, 41, 46, 50 en 55 mm;
verlengstuk 8"; schuifstuk;
ratelkop; handgreep

10 96838126

~~97,50~~
61,-



AS-drive

10 steeksleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22,
24x27 en 30x32 mm

11 96838127

~~102,00~~
64,-



AS-drive

10 steekringsleutels,
6 t/m 15 mm,
standaard lengte

12 96838128

~~149,50~~
93,-



AS-drive

8 steekringsleutels,
16 t/m 22 en 24 mm,
standaard lengte

13 96838104

~~189,00~~
118,-



AS-drive

5 steekringsleutels,
27, 28, 29, 30 en 32 mm,
standaard lengte

14 96838168

~~113,50~~

71,-



8 pijpsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 en 20x22 mm;
2 draaistiften, gr. 6 en 7

15 96838167

~~123,00~~

77,-



8 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x21 en 19x22 mm

16 96838107

~~188,00~~

117,-



10 ringsleutels,
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19, 20x22,
24x27 en 30x32 mm

17 96838105

~~109,00~~

67,-



10 steekringsleutels,
6 t/m 15 mm,
lange uitvoering

18 96838106

~~153,00~~

95,-



8 steekringsleutels,
16 t/m 22 en 24 mm,
lange uitvoering

19 96838171

~~153,00~~

95,-



7 openringsleutels,
8x10, 10x11, 11x13, 12x14,
14x17, 17x19 en 19x22 mm

20 96838108

~~193,00~~

120,-



7 ringringsleutels,
7x8, 9x10, 10x11, 12x13,
14x15, 16x18 en 17x19 mm

21 96838109

~~251,00~~

156,-



6 scharniersleutels,
8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17 en 18x19 mm

22 96650006

~~83,50~~

52,-



combitang 180 mm;
waterpomptang 240 mm;
zijsnijtang 160 mm

23 96838122

~~97,50~~

61,-



4 seegerringtangen,
J2, J21, A2 en A21

24 96838121

~~216,00~~

134,-



combitang 180 mm; waterpomptang 240 mm;
zijsnijtang 160 mm; punttang 200 mm;
griptang 250 mm; 2 seegerringtangen, J2 en A2

25 96838236

~~60,50~~

38,-



5 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 3,5x75, 4x100,
5,5x125, 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2

26 96838237

~~83,00~~

52,-



5 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x175;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

27 96838238

~~97,00~~

61,-

DRALL+



met zeskant

5 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x100,
6,5x125, 8x150;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

28 96838234

~~104,50~~

65,-

DRALL+



met zeskant

6 sleufschroevendraaiers,
2,5x60, 5,5x100, 6,5x125,
8x150, 10x175, 5,5x25;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH02

29 96838218

~~117,00~~

73,-

DRALL+



9 Torx schroevendraaiers,
met boorgat in de punt,
T8 t/m T40 (resistorx)

30 96838120

~~68,00~~

43,-



7 T-sleutels Torx,
T10 t/m T40

31 96838235

~~64,00~~

40,-

DRALL+



1000V AC

4 sleufschroevendraaiers,
2,5x75, 3,5x100, 5,5x125,
6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2

32 96838134

~~65,50~~

41,-

3K DRALL



4 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150;
2 kruiskopschroevendraaiers,
PH1 en PH2

33 96838135

~~96,50~~

60,-

3K DRALL



5 sleufschroevendraaiers,
3,5x75, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x175;
3 kruiskopschroevendraaiers,
PH1, PH2 en PH3

34 96838136

~~132,50~~

83,-

3K DRALL



9 Torx schroevendraaiers,
met boorgat in de punt,
T8 t/m T40 (resistorx)

35 96838119

~~78,00~~

49,-



6 T-inbussleutels,
3, 4, 5, 6, 8 en 10 mm

36 96838200

~~119,00~~

74,-

DRALL+



7 dopschroevendraaiers,
7 t/m 13 mm

37 96838125

~~59,00~~

37,-



bankhamer 500 gram;
nylonhamer 35 mm

38 96838124

~~75,00~~

47,-



6 pendrijvers, 150x2,5 t/m 8 mm;
koudbeitel 175 mm;
centerpunt 120x12 mm

39 96838173

~~190,50~~

124,-



4 vijlen: blok, rond, halfrond en driekant;
schraapstaal; zaagbeugel; kraspen;
maatlat, kabelmes; rolbandmaat;
messingdraadborsel

40 83812047

~~10,10~~

7,-



lege inleg ter
opvulling van een lade



809/8TCS



70-DELIGE SET IN FOAM

t.w.v. € 1152,-

810/9



72-DELIGE SET IN ABS

t.w.v. € 979,-

1

2

3



97N/6KG Gereedschapswagen

met set
809/8TCS

97N/6KG/809TCS

91991809

1210,-

met set
810/9

97N/6KG/810

91991810

1114,-



97H/8KG Gereedschapswagen

met set
809/8TCS

97H/8KG/809TCS

91994809

1315,-

met set
810/9

97H/8KG/810

91994810

1219,-

92KG Verrijdbare werkbank



met set
809/8TCS

92KG/809TCS

91926809

1775,-

met set
810/9

92KG/810

91926810

1679,-



97H/10KG Gereedschapswagen



wagen
met set
1800TCS

97H/10KG/1800TCS

91951800

2710,-

2010R Gereedschapswagen XL



met 5 wielen

wagen
met set
1800TCS

2010R/1800TCS

91951840

2975,-

1800TCS



TCS 13

TCS 2

2



TCS 7

TCS 10

TCS 21


5



TCS 17

TCS 27

8



TCS 19

TCS 25

2000R Verrijdbare werkbank




werkbank
met set
1800TCS

2000R/1800TCS

91951830

3440,-


3



TCS 36

TCS 58

4



TCS 32

TCS 35

TCS 43

6



TCS 64

7



TCS 39

TCS 46

TCS 45

258-DELIGE SET IN FOAM

t.w.v. € 3819,-

wijzigingen in samenstelling set mogelijk,
prijs op aanvraag



2010R Gereedschapswagen XL



met 5 wielen

wagen
met set
1500TCS

2010R/1500TCS

91956500

1820,-



2000R Verrijdbare werkbank



werkbank
met set
1500TCS

2000R/1500TCS

91951500

2295,-

92KG Verrijdbare werkbank



werkbank
met set
1500TCS

92KG/1500TCS

91955500

1995,-

97H/8KG Gereedschapswagen



wagen
met set
1500TCS

97H/8KG/1500TCS

91952500

1535,-

1500TCS



TCS 5

TCS 6

TCS 45

doppen
10 - 32 mm



steekringsleutels
6 - 36 mm
lange uitvoering

TCS 20



TCS 32

TCS 58


TCS 42



TCS 64

110-DELIGE SET IN FOAM

t.w.v. € 1543,-



= 3 x 1/3 opbergmodule

= 4 x 1/3 opbergmodule

97N/6KG Gereedschapswagen



- veelzijdig werkblad van ABS
- met kunststoffen beschermstrips
- 6 geheel uittrekbare laden
- spuitbus- en papierrolhouder
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen:
(b)780x(h)933x(d)540 mm

ook leverbaar in de kleuren
rood, blauw en grijs

97N/6KG

81160004

570,-

2010R Gereedschapswagen XL



- houten werkblad, 40 mm dik
- 7 schuifladen, **kogelgelagerd**
- spuitbus- en papierrolhouder
- 4 x 1/3 opbergmodule per lade
- grote brede wielen
- met extra wiel in het midden voor grotere stabiliteit en wendbaarheid

afmetingen:
(b)960x(h)940x(d)610 mm

2010R

90502010

1030,-

met 5 wielen

97H/8KG Gereedschapswagen



- veelzijdig werkblad van ABS
- met kunststoffen beschermstrips
- 8 geheel uittrekbare laden
- spuitbus- en papierrolhouder
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen:
(b)780x(h)1096x(d)540 mm

ook leverbaar in de kleuren
rood, blauw en grijs

97H/8KG

81160036

675,-

HOGE UITVOERING

2000R Verrijdbare werkbank



- houten werkblad, 40 mm dik
- 9 schuifladen, **kogelgelagerd**
- papier- en spuitbushouder, afvalbak
- 4 laden voor 4 x 1/3 opbergmodule
- 5 laden voor 3 x 1/3 opbergmodule
- grote brede wielen, waarvan 2 met vastzetrem

afmetingen: (b)1265x(h)940x(d)750 mm



2000R

90502000

1495,-

97H/10KG Gereedschapswagen



- veelzijdig werkblad van ABS
- met kunststoffen beschermstrips
- 10 geheel uittrekbare laden
- spuitbus- en papierrolhouder
- 3 x 1/3 opbergmodule per lade

afmetingen:
(b)780x(h)1096x(d)540 mm

ook leverbaar in de kleuren
rood, blauw en grijs

97H/10KG

81160054

765,-

HOGE UITVOERING

92KG Verrijdbare werkbank



- houten werkblad, 30 mm dik
- 7 geheel uittrekbare laden
- met kunststoffen beschermstrips
- spuitbus- en papierrolhouder
- afsluitbaar met één sleutel

afmetingen: (b)1150x(h)900x(d)500 mm



92KG

85010014


1135,-

714 Digitale momentsleutels



Belangrijkste kenmerken (zie ook prijscatalogus 2013 pag. 168):

- aanwijzend en klikkend
- 4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment-draaiingshoek en draaiingshoek-aanhaalmoment)
- kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant
- 3 functiemodi: klikkend, peak en track
- data-opslag, uitleesbaar via Sensomaster software
- voor rechts- en linksomgebruik
- voelbaar, optisch en akoestisch signaal
- draaiingshoekmeting zonder referentiearm
- aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar
- tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema's programmeerbaar
- instelbaar op: Nm, ft.lb en in.lb
- incl. 2 certificaten (moment en hoek)
- in stevige kunststoffen koffer (gr. 40 in metalen kist)



incl. Sensomaster software en USB-kabel

bereik 1-10 Nm,
ratelkop 1/4"

~~1314,00~~

714R/1

96501001

789,-

bereik 2-20 Nm,
ratelkop 1/4"

~~1314,00~~

714R/2

96501002

789,-

bereik 4-40 Nm,
ratelkop 1/4"

~~1388,00~~

714R/4

96501004

828,-

bereik 6-60 Nm,
ratelkop 3/8"

~~1384,00~~

714R/6

96501006

830,-

bereik 10-100 Nm,
ratelkop 1/2"

~~1434,00~~

714R/10

96501010

860,-

bereik 20-200 Nm,
ratelkop 1/2"

~~1478,00~~

714R/20

96501020

955,-

bereik 40-400 Nm,
ratelkop 3/4"

~~1628,00~~

714R/40

96501040

972,-



10356 Glasschraper



voor het verwijderen van lijmresten
en etiketten op ruiten, breedte 40 mm,
verwisselbare kling 0,3 mm

10356

74270005

7,-

~~12,00~~

13146 Schaar multi-usage

met coating uit titanium voor een
nauwkeurige snede en
een langere levensduur;
2-componenten greep; INOX



13146

90513146

13,-

~~20,00~~

512QRN Fijntandratel QuickRelease 1/2"



omschakelbaar, 60-tands,
ergonomische schakelaar,
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling,
met 2-componenten greep



512QRN

13111020

49,-

~~79,50~~

10767H/9 Set inbussleutels kogelkop



10767H/9

96432602

32,-

~~50,00~~

9-delige set, lange kant met kogelkop,
vanaf 3 mm met klemring,
1,5 t/m 10 mm, gebruineerd

3830 Magnetische bithouder

bithouder 1/4" met dubbele magneettechniek:
1 magneet voor de bit en 1 magneet
om de bout vast te houden



3830

90503830

14,-

~~24,50~~

extra magneet
voor de bout

bewegbare schacht

Uw Stahlwille dealer:



www.stahlwille.nl



www.stahlwille.be